

*Full Line  
Catalog*

Wenger®

[www.wengercorp.com](http://www.wengercorp.com)

OWATONNA, MN

80





モデル	ベースパネル L015	フィラーパネル L035	専用カート O64A170
用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>• キャノピーパネルを持っているので、天井音響反射板がない施設に最適 上部に抜けてしまう音をキャノピーパネルが低減します。</li> <li>• 背面の昇降ハンドルでパネルの上昇、下降を容易に出来ます。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ベースパネルとベースパネル脚と フィラーパネルを収納するカート</li> </ul>
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ユニットごとの製品なので分割して収納/組立 舞台袖や奈落に省スペースで収納</li> <li>• ベースパネルとフィラーパネルを組合せて使用 ベースパネルとベースパネルの間にフィラーパネルをかけて連結します。</li> <li>• 設置高さは3段階に設定出来ます。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1台でベースパネル5台分と フィラーパネル4台を収納可能</li> </ul>
使用施設例	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ロビーコンサート</li> <li>• ミュージックスクール</li> <li>• 公共施設(・大ホール・中ホール・小ホール)</li> <li>• 文教施設(・講堂・ホール・体育館・カフェトリウム)</li> </ul>		
主な仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自立パネル</li> <li>• 脚付</li> <li>• 脚は外して収納</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ベースパネルとベースパネルの 間にかけて使用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 収納台数 ベースパネル：5台 ベースパネル脚：10脚(5台分) フィラーパネル：4台</li> </ul>
キャノピーパネル 形状	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 長方形</li> <li>• キャノピーパネル設定角度 30° / 60° / 90°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 長方形</li> <li>• キャノピーパネル設定角度 0° ~ 90° の範囲で可動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• キャスター</li> <li>• 2輪自在キャスター</li> <li>• 2輪固定キャスター</li> </ul>
材質	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パネル：ABS</li> <li>• フレーム / 脚：スチール</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パネル：ABS</li> <li>• フレーム：スチール</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本体：スチール</li> </ul>
色	<ul style="list-style-type: none"> <li>• オイスター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• オイスター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ユニクロ</li> </ul>
製品寸法	幅：1,010 mm × 高さ：2,750 mm	幅：1,020 mm × 高さ：2,750 mm	幅：740 mm × 高さ：2,010 mm 奥行：1,190 mm
設置 寸法	高さ	キャノピーパネル 30° : 2,050 mm / 2,450 mm / 2,850 mm キャノピーパネル 60° : 2,380 mm / 2,780 mm / 3,180 mm キャノピーパネル 90° : 2,900 mm / 3,300 mm / 3,700 mm	
	奥行	1,010 mm	
	収納寸法	幅：1,010 mm × 高さ：1,830 mm 最厚部：30 mm	幅：1,020 mm × 高さ：1,830 mm 最厚部：30 mm
本体重量	39 kg	9 kg	34.4 kg

※製品カタログを用意しています。





モデル	レガシー ベーシック	レガシー クラシック	レガシー セレクト	
用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>合唱、合奏における移動式音響反射板</li> <li>演奏者、客席への音響性能改善</li> </ul>			
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>キャノピーパネルを持っているので、天井音響反射板がない施設に最適 上部に抜けてしまう音をキャノピーパネルが低減します。</li> <li>背面の昇降ハンドルでパネルの上昇、下降を容易に出来ます。</li> <li>舞台袖や奈落に省スペースで収納</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>キャノピーパネルを持たないので、天井反射板がある施設に最適</li> <li>舞台袖や奈落に省スペースで収納</li> </ul>	
使用施設例	<ul style="list-style-type: none"> <li>ロビーコンサート</li> <li>ミュージックスクール</li> <li>公共施設(・大ホール・中ホール・小ホール)</li> <li>文教施設(・講堂・ホール・体育館・カフェトリウム)</li> </ul>			
主な仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>4輪自在キャスター</li> <li>フラットパネル</li> <li>昇降機構</li> <li>キャノピーパネル 45° / 60° / 75° / 90° 4段階に設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>下部までパネルでカバー</li> <li>4輪自在キャスター</li> <li>フラットパネル</li> <li>昇降機構</li> <li>キャノピーパネル 45° / 60° / 75° / 90° 4段階に設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4輪自在キャスター</li> <li>ラウンドパネル</li> <li>下部までパネルでカバー</li> </ul>	
キャノピーパネル形状	<ul style="list-style-type: none"> <li>台形</li> <li>長方形</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>台形</li> <li>長方形</li> </ul>	なし	
パネル	<p>19.1 mm厚</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ベーパーハニカムをHDFで挟み込み</li> <li>フラットパネル</li> <li>エッジ：アルミフレーム</li> </ul>	<p>25.4 mm厚</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ベーパーハニカムをHDFで挟み込み</li> <li>フラットパネル</li> <li>エッジ：アルミフレーム</li> </ul>	<p>25.4 mm厚</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ベーパーハニカムをHDFで挟み込み</li> <li>ラウンドパネル</li> <li>エッジ：アルミフレーム</li> </ul>	
仕上げ	ラミネート仕上げ	ラミネート仕上げ	<ul style="list-style-type: none"> <li>塗装仕上げ</li> <li>木目調ラミネート仕上げ</li> </ul>	
色	オイスター	<ul style="list-style-type: none"> <li>オイスター</li> <li>木目調(メープル)</li> </ul>	弊社指定色見本から選択	
設置寸法	高さ	キャノピーパネル 45° : 3,816 mm キャノピーパネル 90° : 4,064 mm	キャノピーパネル 45° : 4,242 mm キャノピーパネル 90° : 4,626 mm	3,353 mm ~ 4,877 mmの範囲で製造
	幅/奥行	幅：1,830 mm × 奥行：796 mm	幅：1,830 mm × 奥行：857 mm	幅：1,522 mm × 奥行：834 mm
収納方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>重ね合わせて収納</li> <li>2台目以降は254 mm増加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>重ね合わせて収納</li> <li>2台目以降は270 mm増加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>重ね合わせて収納</li> <li>2台目以降は534 mm増加</li> </ul>	
収納寸法	幅：1,830 mm × 高さ：1,958 mm 奥行：796 mm	幅：1,830 mm × 高さ：1,997 mm 奥行：754 mm	幅：1,552 mm × 高さ：1,982 mm 奥行：834 mm	
本体重量	台形 キャノピーパネルモデル：147 kg 長方形キャノピーパネルモデル：151 kg	台形 キャノピーパネルモデル：187 kg 長方形キャノピーパネルモデル：192 kg	高さにより異なる	
移動	4輪自在キャスター	4輪自在キャスター	4輪自在キャスター	
付属 押上棒	押上棒 不要	1~9台：1本/10~19台：2本	1~9台：1本/10~19台：2本	

※製品カタログを用意しています。


セットアップ例：レガシー クラシック





用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>合唱、合奏における移動式音響反射板</li> <li>演奏者、客席への音響性能改善</li> </ul>
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>中型でありながら側面/正面音響反射板は移動式で舞台袖に収納する事が出来ます。</li> <li>天井音響反射板はバトンにかけて使用でき、バトンにかけたまま収納する事が出来ます。</li> <li>側面音響反射板にはドアがついていて、ピアノなどの機材も音響反射板を設置したまま搬出入する事が出来ます。</li> </ul>
使用施設例	<ul style="list-style-type: none"> <li>公共施設(・大ホール ・中ホール ・小ホール)</li> <li>文教施設(・講堂 ・ホール ・体育館 ・カフェトリウム)</li> </ul>
構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>天井音響反射板：バトンにかけて使用します。 ※バトンにかけて収納も可能</li> <li>側面/正面音響反射板：ユニットごとに分かれていて、複数台をあわせて使用 ※自立式</li> <li>※天井音響反射板のみ、側面/正面音響反射板のみでも承ります。</li> </ul>
側面/正面音響反射板仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>設置寸法</li> </ul>
	高さ 4.88m ~ 6.1m(16ft ~ 20ft)の範囲で30 cmごとに指定可能 ※最上部パネルは水平
	幅 2.44m(8ft) 奥行 1.07m
	<ul style="list-style-type: none"> <li>収納寸法 ※重ね合わせて収納</li> </ul>
	幅 2.44m 奥行 1.07m
天井音響反射板仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>照明 ETC 製 Source Four PAR MCM ※パネルに固定するための特製ハウジングに入っています。 ※他社の照明を使用する場合は丸穴であれば指定寸法で開ける事が出来ます。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>設置寸法</li> </ul>
	幅 任意の幅で製造を承ります。 両端パネルは斜め(12°)もしくは直角で製造可能
	奥行 1連パネル：・1.22m(4ft) ・1.52m(5ft) ・1.83m(6ft) ・2.13m(7ft) ・2.44m(8ft)
収納 垂直に変角してバトンにかけて収納出来ます。	
パネル構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>28.5 mm</li> <li>ペーパーハニカムを HDF ボードで挟み込み</li> <li>重量を軽減させるためではなく、厚みがあるので音響表現を劣化させない性能を持っています。</li> </ul>
仕上げ	<ul style="list-style-type: none"> <li>塗装仕上：Sherwin Williams 社製 水性塗料 ※弊社指定色見本から選択</li> <li>木目調ラミネート仕上げ：※弊社指定色見本から選択</li> </ul>

※製品カタログを用意しています。





用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>合唱、合奏における移動式音響反射板</li> <li>演奏者、客席への音響性能改善</li> </ul>				
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>大型でありながら側面/正面音響反射板は移動式で舞台袖に収納する事が出来ます。</li> <li>天井音響反射板はバトンにかけて使用でき、バトンにかけたまま収納する事が出来ます。</li> <li>側面音響反射板にはドアがついていて、ピアノなどの機材も音響反射板を設置したまま搬出入する事が出来ます。</li> </ul>				
使用施設例	<ul style="list-style-type: none"> <li>公共施設(・大ホール ・中ホール ・小ホール)</li> <li>文教施設(・講堂 ・ホール ・体育館 ・カフェトリウム)</li> </ul>				
構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>天井音響反射板：バトンにかけて使用します。 ※バトンにかけて収納も可能</li> <li>側面/正面音響反射板：ユニットごとに分かれていて、複数台をあわせて使用 ※自立式</li> <li>※天井音響反射板のみ、側面/正面音響反射板のみでも承ります。</li> </ul>				
DIVA 側面/正面音響反射板 仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>設置寸法</li> </ul>				
	高さ	4.88m ~ 9.75m(16ft ~ 32ft) ※最上部パネルは斜めもしくは水平で製造可能			
	幅	3.35m(11ft) / サイドパネル：0.91m(3ft)・センターパネル：1.22m(4ft)で構成			
		3.66m(12ft) / サイドパネル：1.22m(4ft)・センターパネル：1.22m(4ft)で構成			
	収納寸法 ※サイドパネルを折りたんで重ね合わせて収納	幅	1.68m(2台目から2.46m)	奥行	1.45m
	ドア	上手側：3枚(2枚は隣合い) / 下手側：3枚(2枚は隣合い) ※任意で追加する事も出来ます。			
移動	専用ムーバ(台車)で移動				
Super DIVA 側面/正面音響反射板 仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>設置寸法</li> </ul>				
	高さ	4.88m ~ 12.2m(16ft ~ 40ft) ※最上部パネルは斜めもしくは水平で製造可能			
	幅	3.66m(12ft) / サイドパネル：0.91m(3ft)・センターパネル：1.83m(6ft)で構成			
		4.27m(14ft) / サイドパネル：1.22m(4ft)・センターパネル：1.83m(6ft)で構成			
	奥行	1.86m			
	収納寸法 ※サイドパネルは折りたんで収納	幅	2.34m	奥行	1.86m
ドア	上手側：3枚(2枚は隣合い) / 下手側：3枚(2枚は隣合い) ※任意で追加する事も出来ます。				
移動	専用ムーバ(台車)で移動				
天井音響反射板 仕様	照明	ETC 製 Source Four PAR MCM ※パネルに固定するための特製ハウジングに入っています。 ※他社の照明を使用する場合は丸穴であれば指定寸法で開ける事が出来ます。			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>設置寸法</li> </ul>				
	幅	任意の幅で製造を承ります。 両端パネルは斜め、直角で製造可能			
	奥行	1連パネル：・1.22m(4ft) ・1.52m(5ft) ・1.83m(6ft) ・2.13m(7ft) ・2.44m(8ft)			
3連パネル：・2.74m(9ft) ・3.05m(10ft) ・3.35m(11ft) ・3.66m(12ft)					
収納	垂直に変角してバトンにかけて収納出来ます。				
パネル構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>47.5 mm(塗装仕上) ・49.1 mm(木目調ラミネート仕上 / 突板仕上)</li> <li>ペーパーハニカムをHDFボードで挟み込み</li> <li>重量を軽減させるためではなく、厚みがあるので音響表現を劣化させない性能を持っています。</li> </ul>				
仕上げ	<ul style="list-style-type: none"> <li>塗装仕上：Sherwin Williams 社製 水性塗料 ※弊社指定色見本から選択</li> <li>木目調ラミネート仕上げ：※弊社指定色見本から選択</li> <li>突板仕上げ：※弊社指定色見本から選択</li> </ul>				

※製品カタログを用意しています。



※写真にはオプションの引出し、カップホルダーが含まれています。

モデル	TAXI Cart / 204A001		
用途	・ イベントや内覧会で楽屋やバックヤードから階層に分けて積載物を搬送することができます。		
特徴	・ 大型のキャスターでカーペットの上でもスムーズに移動ができます。 ・ 棚が三段に分かれているので、用途にあわせて積み分ける事ができます。		
主な仕様	・ キャスター：前側：100Φ 2輪自在キャスター / 後側：305Φ		
色	・ フレーム：シルバー ・ 棚：黒		
寸法	・ 本体：幅：740 mm × 高さ：880 mm × 奥行：1,370 mm ・ フレーム径：38Φ ・ 棚：幅：570 mm × 奥行：1,040 mm		
耐荷重	・ 45 kg/各棚あたり		
本体重量	・ 39 kg		
オプション	作業棚 ※引出しと同時装着不可 	引出し ※作業棚と同時装着不可 	カップホルダー 



モデル	OnBoard® Cargo Cart / 210A004	
用途	・ イベントや内覧会で楽屋やバックヤードから階層に分けて積載物を搬送することができます。	
特徴	・ 大型のキャスターでカーペットの上でもスムーズに移動ができます。 ・ 棚が三段に分かれているので、用途にあわせて積み分けられます。	
主な仕様	・ キャスター：130Φ 4輪自在キャスター	
色	・ 黒	
寸法	・ 幅：1,840 mm × 高さ：1,790 mm × 奥行：800 mm	
耐荷重	・ 68 kg/各棚あたり ・ 272 kg/カート全体	
本体重量	・ 59 kg	
キャスター ※注文時に選択	エアーキャスター 	ハードキャスター 



モデル	Rack'n Roll® Cart / 028B001 1,200 mm幅モデル		Rack'n Roll® Cart / 028B002 1,800 mm幅モデル	
用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>イベントや内覧会で衣装や商品を搬送することが出来ます。</li> </ul>			
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>大型のキャスターでカーペットの上でもスムーズに移動が出来ます。</li> <li>ハンガーパイプだけではなく、上段と下段に棚があるので積み分けられます。</li> </ul>			
主な仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>キャスター：130Φ 4 輪自在キャスター</li> </ul>			
色	<ul style="list-style-type: none"> <li>黒</li> </ul>			
寸法	幅：1,200 mm × 高さ：1,920 mm × 奥行：610 mm		幅：1,800 mm × 高さ：1,920 mm × 奥行：610 mm	
	ベース - ハンガーパイプ高さ：1,550 mm ハンガーパイプ径：32Φ			
耐荷重	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 kg/上部台</li> <li>45 kg/ハンガーパイプ</li> <li>91 kg/トータル荷重</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>11 kg/上部台</li> <li>68 kg/ハンガーパイプ</li> <li>136 kg/トータル荷重</li> </ul>	
本体重量	<ul style="list-style-type: none"> <li>63.5 kg</li> </ul>			
オプション	ダストカバー		プライバシースクリーン	
	1,200 mm幅用	028B014	1,800 mm幅用	028B015

移動販売用カート


Mobile Kiosk Cart



モデル	Mobile Kiosk Cart / 240A007			
用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>イベントや内覧会で商品を搬送し販売商品を陳列することが出来ます。</li> </ul>			
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>大型のキャスターでスムーズに移動が出来ます。</li> <li>大型の棚も備えているのでストック商品を収納することが出来ます。</li> </ul>			
主な仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>キャスター：254Φ</li> </ul>			
色	<ul style="list-style-type: none"> <li>黒</li> </ul>			
寸法	収納時：	幅：1,830 mm × 高さ：1,960 mm × 奥行：790 mm		
	設置時：	幅：3,040 mm × 高さ：2,290 mm × 奥行：1,470 mm		
耐荷重	<ul style="list-style-type: none"> <li>363 kg/トータル荷重</li> </ul>			
本体重量	<ul style="list-style-type: none"> <li>250 kg</li> </ul>			



用途	・仮設ステージ、階段、写真撮影ひな段、表彰台や遊具と様々なシーンで使用できます。				
特徴	・平台、2段ひな段、3段ひな段と形を変えられるマルチプラットフォーム ・底面にキャスター付で移動が容易				
モデル	本体色	ステップ色	本体重量	耐荷重	材質
FL-200GR	グレー	グレー	45.3 kg	284 kg 1段あたり	ポリウレタン
FL-201BL	黒	黒			
FL-202B	グレー	青			
FL-203G	グレー	緑			
FL-204Y	グレー	黄			
FL-205R	グレー	赤			
状態	平台時	2段時	3段時	収納時	
寸法	幅	1,220 mm	1,220 mm	1,220 mm	1,220 mm
	高さ	300 mm	610 mm	610 mm	1,140 mm
	奥行	1,520 mm	1,140 mm	1,140 mm	610 mm
ステップ 奥行		1段目：760 mm 2段目：380 mm	1段目：380 mm 2段目：380 mm 3段目：380 mm		
ステップ 高さ	300 mm	300 mm	300 mm		





用途	・仮設ステージ			
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・少人数で設置出来る仮設ステージ</li> <li>・1枚板なので真ん中でたわむことはありません。</li> <li>・キャスター付なのでカートに収納しなくても移動が容易です。</li> </ul>	色		
			黒レザートーン	グレーカーペット
デッキ共通サイズ	1,220 mm × 2,440 mm 板厚：19 mm(積層合板)			
モデル	設置高さ	脚	表面仕上げ	重量
178B515	41 cm	固定脚	黒レザートーン	72 kg
178B516	61 cm	固定脚	黒レザートーン	74 kg
178B518	41 cm / 61 cm	2段階切替脚	黒レザートーン	75 kg
178B519	61 cm / 81 cm	2段階切替脚	黒レザートーン	77 kg
178B521	41 cm	固定脚	グレーカーペット	72 kg
178B522	61 cm	固定脚	グレーカーペット	74 kg
178C524	41 cm / 61 cm	2段階切替脚	グレーカーペット	75 kg
178C525	61 cm / 81 cm	2段階切替脚	グレーカーペット	77 kg
耐動荷重	976 kg/m <sup>2</sup>			

オプション



モデル	SSTH-2 手摺付階段 2段	SSTH-3 手摺付階段 3段	SG-122 ガードレール 1,220 mm幅	SG-244 ガードレール 2,440 mm幅
仕様	対応高さ：41 cm / 61 cm	対応高さ：61 cm / 81 cm	高さ：1,070 mm	高さ：1,070 mm



モデル	SDR-41 目隠し幕	SDR-61 目隠し幕	SDR-81 目隠し幕	SDR-4161 目隠し幕	SDR-6181 目隠し幕
高さ	41 cm	61 cm	81 cm	41 cm/61 cm兼用	61 cm/81 cm兼用
長さ	1,220 mm / 2,440 mm				

セットアップ






用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 仮設ステージ</li> </ul>				
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 少人数で設置出来る仮設ステージ</li> <li>• 1枚板なので真ん中でたわむことはありません。</li> <li>• 脚は差替式なので脚を数種類用意すれば高さを容易に変更出来ます。</li> <li>• ダンスや演舞に使用する際に5本脚に変更出来ます。 ※要センターレッグキット</li> <li>• 脚がジャバラ式ではないのでデッキ下にケース等を収納出来ます。</li> </ul>				
デッキ表面共通色	 黒レザートーン	 グレーカーペット	 ナチュラルハードボード		
デッキ共通仕様	板厚：19 mm(積層合板) / デッキ厚：102 mm				
モデル	デッキサイズ	デッキ重量	モデル	デッキサイズ	デッキ重量
ST-9191B	910 mm × 910 mm	17 kg	ST-1212B	1,220 mm × 1,220 mm	27 kg
ST-9118B	910 mm × 1,830 mm	29 kg	ST-1218B	1,220 mm × 1,830 mm	39 kg
ST-9124B	910 mm × 2,440 mm	39 kg	ST-1224B	1,220 mm × 2,440 mm	49 kg
耐動荷重	610 kg/m <sup>2</sup> : 4本脚 / 976 kg/m <sup>2</sup> : 4本脚				

セットアップ



レイアウト例



オプション



モデル	SLE-20 固定脚	SLE-41 固定脚	SLE-61 固定脚	SLE-81 固定脚
仕様	ステージ高：20 cm用	ステージ高：41 cm用	ステージ高：61 cm用	ステージ高：81 cm用



モデル	SLE-20AJ アジャスタブル脚	SLE-41AJ アジャスタブル脚	SLE-61AJ アジャスタブル脚	SLE-81AJ アジャスタブル脚
仕様	ステージ高：20 cm用 ±5 cm調整可能	ステージ高：41 cm用 ±5 cm調整可能	ステージ高：61 cm用 ±5 cm調整可能	ステージ高：81 cm用 ±5 cm調整可能



モデル	STS-4171AJ テレスコピック脚	STS-611102AJ テレスコピック脚
仕様	ステージ高：41 cm～71 cm用 ±5 cm調整可能	ステージ高：61 cm～102 cm用 ±5 cm調整可能
脚共通仕様	アルミ丸パイプ：63.3Φ 2 mm厚	



モデル	SSTH-2 手摺付階段 2段	SSTH-3 手摺付階段 3段	SSTH-4 手摺付階段 4段
仕様	対応高さ：41 cm / 61 cm	対応高さ：61 cm / 81 cm	対応高さ：81 cm / 102 cm



モデル	SG-91 ガードレール 910 mm幅	SG-122 ガードレール 1,220 mm幅	SG-183 ガードレール 1,830 mm幅	SG-244 ガードレール 2,440 mm幅
仕様	高さ：1,070 mm	高さ：1,070 mm	高さ：1,070 mm	高さ：1,070 mm



モデル	SDR-41 目隠し幕	SDR-61 目隠し幕	SDR-81 目隠し幕	SDR-4161 目隠し幕	SDR-6181 目隠し幕
高さ	41 cm	61 cm	81 cm	41 cm/61 cm兼用	61 cm/81 cm兼用
幅	910 mm / 1,220 mm / 1,830 mm / 2,440 mm				



モデル	SLB-15 レッグクランプ 2脚用	SLB-16 レッグクランプ 4脚用
仕様	隣り合う2脚の脚を固定	隣り合う4脚の脚を固定



モデル	SCLK-20 センターレッグキット	SLKP-14 レッグクリップ	SMC-6 運搬台車
仕様	5脚目取付金具	デッキ裏に脚を4脚収納	タテ置き6台収納

## 演奏者譜面台 / アコースティックシールド



モデル	MS-RN ラフネック	F-101 プリフェース	F-201S クラシック50 ショート	F-201 クラシック50
色	黒	黒	黒	黒
ベース部材質	スチール	スチール	超強化ポリマー	超強化ポリマー
デスク部材質	スチール	アルミニウム	超強化ポリマー	超強化ポリマー
デスク寸法	幅：51 cm × 高さ：31 cm	幅：51 cm × 高さ：34 cm	幅：51 cm × 高さ：34 cm	幅：51 cm × 高さ：34 cm
床～リップ下高さ	69 cm ~ 110 cm	65 cm ~ 125 cm	55 cm ~ 114.5 cm	65 cm ~ 124.5 cm
昇降方法	トリガーロック機構 デスク耐荷重：13 kg	ダンパー	ダンパー	ダンパー
本体重量	3.7 kg	2.7 kg	2.3 kg	2.4 kg



音圧の高い楽器の音を遮蔽して直接音を低減させたり、ホルンの反射板として使用します。

モデル	F-3021 ブラボー	FG-343 ギグスタンド	FA-501 アコースティックシールド
色	黒	黒	ベース部：黒 / デスク部：クリア
ベース部材質	スチール	スチール	黒
デスク部材質	ポリスチレン	アルミニウム	クリアアクリル
デスク寸法	幅：52 cm × 高さ：35 cm	幅：51 cm × 高さ：36 cm	幅：57 cm × 高さ：43 cm
床～リップ高さ	57 cm ~ 118 cm	25 cm ~ 107 cm	25 cm ~ 109 cm
昇降方法	ダンパー	ノブ	ノブ
本体重量	3.3 kg	4 kg	5.5 kg

## 演奏者譜面台専用台車



モデル	F-401S 演奏者譜面台専用台車 スモールタイプ	F-402L 演奏者譜面台専用台車 ラージタイプ
収納台数	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F-101：11台</li> <li>• F-201S/F-201：10台</li> <li>• F-3021：9台</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F-101：22台</li> <li>• F-201S/F-201：20台</li> <li>• F-3021：18台</li> </ul>
収納寸法	幅：660 mm × 高さ：1,550 mm × 奥行：920 mm	幅：660 mm × 高さ：1,550 mm × 奥行：1,730 mm
本体重量	9.5 kg	17 kg

## 演奏者椅子



モデル	C-201 シンフォニー・チェア	C-204 ミュージシャン・チェア	C-206 スチューデント・チェア	C-209 チェロ・チェア
背・座面色	黒	黒	黒	黒
フレーム色	黒	黒	黒(標準)	黒
背・座面材質	クッションフォーム	織布クッション	ポリプロピレン	織布クッション
座高	44.5 cm	44 cm	43.5 cm	44 cm
脚幅・脚奥行	幅：52 cm × 奥行：47 cm	幅：49 cm × 奥行：55 cm	幅：49 cm × 奥行：55 cm	幅：49 cm × 奥行：49 cm
本体重量	10 kg	7 kg	6.4 kg	8 kg
連続演奏時間目安	8 時間	6 時間		



モデル	C-251 ノータ・チェア プレミア	C-255 ノータ・チェア スタンダード	C-210BB コントラバス/打楽器演奏者椅子	C-201GY チェロ・チェア
背・座面色	6色から選択	5色から選択	黒	グレー
フレーム色	3色から選択	3色から選択	黒	
背・座面材質	織布クッション	ポリプロピレン	織布クッション	
座高	44.5 cm	44 cm	67 cm ~ 97cm で高さ調整	
足幅・奥行	幅：42 cm × 奥行：53 cm	幅：42 cm × 奥行：53 cm	幅：49 cm × 奥行：55 cm	
本体重量	5.4 kg	5 kg	14 kg	
連続演奏時間目安	6 時間			

## 演奏者椅子専用台車



モデル	C-205 チェア用収納台車
収納台数	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C-204 / C-209 : 10 脚</li> <li>• C-251 : 12 脚</li> <li>• C-206 / C-255 : 18 脚</li> </ul>
収納寸法	幅：620 mm × 奥行：970 mm
本体重量	14 kg

## 指揮者譜面台



モデル	F-216 プリフェース指揮者用譜面台	F-217 指揮者譜面台
色	黒	ベース部：黒 / デスク部：クリア
ベース部材質	スチール	スチール
デスク部材質	スチール	クリアポリカーボネイト
デスク寸法	幅：74 cm × 高さ：47 cm	幅：69 cm × 高さ：51 cm
床～リップ高さ	65cm ~ 125 cm	86 cm ~ 150 cm
本体重量	6.9 kg	7.3 kg

## 指揮者譜面台



モデル	D-211B 指揮者台 ベース台	D-212B 指揮者台 上部台	D-215 折り畳み指揮者台
カーペット色	グレー	グレー	グレー
側面ボード色	黒	黒	黒
装備	キャスター	キャスター 落下防止用バー	ハンドル
寸法	幅	1,090 mm	820 mm
	高さ	150 mm	150 mm
	奥行	970 mm	970 mm
本体重量	24 kg	22 kg	15 kg

## 英国・RAT stands 社製品

輸入販売元：ベストエックオーディオ株式会社 <https://www.bestecaudio.com/>



RAT stands



RAT stands

モデル	型番：60Q6P コンサート コンダクターズ・スタンド	型番：89Q1 スター・ライト 充電式クリップLEDライト
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指揮者に最適な譜面台</li> <li>・デスク材質：天然樺 ・トレーサイズ：65 cm×45 cm</li> <li>・リップにはラバーフォームが貼られ、物を置いた時に音を立てません。</li> <li>・支柱：鉄鋼製(エポキシコーティング)</li> <li>・ベース：鉄鋼製(ナイロンコーティング)</li> <li>・高さ：84 cm～156 cm ・重量：6.0 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・A4 譜面の中央部の光強度：75～320 ルクス</li> <li>・10 灯 LED ・2 段階の明るさ調整 ・色温度：6,000K</li> <li>・ライト幅：205 mm ・重量：0.25 kg</li> <li>・グースネック長：250 mm ・充電ケーブル長：2m</li> <li>・充電ケーブルを接続をしたまま使用出来ます。</li> <li>・付属品 キャリーバック / バッテリー充電器 / 充電ケーブル</li> </ul>



Wenger Corporation  
 555 Park Drive Owatonna MN 55060  
[www.wengercorp.com](http://www.wengercorp.com)

Wenger Corporation は 1964 年にアメリカ合衆国で設立され、音楽、マーチングバンド、スポーツ施設、演劇、演出、運搬などのための革新的かつ機能的で高品質な商品を製造販売しています。  
 スペース、収納場所を有効活用出来る、堅牢かつ機能的な製品です。

用途

- 合唱 • 合奏 • コンサート/ロビーコンサート • 内覧会 • 即売会 • 各種イベント • レンタルなど多彩な用途、施設に活躍しています。



製品の販売、製品仕様、修理、相談のお問い合わせは下記代理店へお問い合わせください。

輸入販売代理店

株式会社エムアンドエヌ

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 3-8-6  
TEL : 03-6206-2481 FAX : 03-6206-2482  
E-mail : reception@mnsv.co.jp  
URL : <http://www.mnsv.co.jp>

販売代理店

※このカタログは 2017 年 4 月現在のものです。 ※仕様・外観は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。