

Wenger®

レガシーシリーズ

音響反射板



## レガシーシリーズ音響反射板

- ◎ 少人数で設営出来る移動式音響反射板
- ◎ 演者、客席に対する音響性能を改善し、演者同士のアンサンブルがとりやすくなる
- ◎ 設営、操作、移動は安全に運用することが可能
- ◎ 転倒しないように、バランスを保持出来る構造
- ◎ 演目に合わせて、台形状や円弧状に設置
- ◎ 用途に合わせて、レガシーベーシック / レガシークラシックから選択

### レガシーベーシック

- ・ 構造を簡易にまとめたモデル
- ・ キャンピーパネルが上部に抜ける音を軽減
- ・ キャンピーパネルを4段階に任意でセット可能
- ・ 重ねて収納することで、舞台袖などにも収納可能

### レガシークラシック

- ・ 長年続くスタンダードモデル（ロールアウェイ → レガシー → レガシークラシック）
- ・ キャンピーパネルを4段階に任意でセット可能
- ・ キャンピーパネルが上部に抜ける音を軽減
- ・ オイスターと木目調メープルから仕上げを選択
- ・ 重ねて収納することで、舞台袖などにも収納可能

## 特徴

### 操作



昇降ハンドルを操作してパネルを昇降  
動作機構を内部に搭載し、軽い操作

### パネル構成



ペーパーハニカムをHDFで挟んだ厚みのある軽量パネル



全周アルミエッジで剛性を確保したパネル

### 転倒対策



レガシーベーシック  
前後に脚を張り出してバランスを保持



レガシークラシック  
後方のウエイトでバランスを保持

## 仕様一覧



モデル	レガシーベーシック	レガシークラシック	
概要	合唱や合奏における移動式音響反射板 天井音響反射板のない施設でも、キャンピーパネルが上部へ逃げてしまう音を軽減 演者、客席への音響性能を改善 キャスターで移動が容易で、重ねて収納出来るので省スペースで収納可能		
主な特徴	4 輪自在キャスター 表面に露出物のないフラットパネル キャンピーパネルを 4 段階に任意でセット可能 45° / 60° / 75° / 90°(直立)からセット 下部は脚が前へ張り出すので隙間が出来る	4 輪自在キャスター 表面に露出物のないフラットパネル キャンピーパネルを 4 段階に任意でセット可能 45° / 60° / 75° / 90°(直立)からセット 下部までパネルが覆うので隙間が出来ない	
キャンピーパネル形状	台形	台形	
	長方形	長方形	
パネル構成	ペーパーハニカムを HDF で挟み込み厚みのあるパネル ※HDF：高密度硬質木質ボード 全周アルミエッジで剛性を確保したパネル		
	19.1 mm厚 / アッパーパネル キャンピーパネル	25.4 mm / 全パネル	
	25.4 mm厚 / ロワーパネル		
色	オイスター	オイスター 木目調メープル	
表面仕上げ	ラミネート	ラミネート	
設置寸法	高さ	キャンピーパネル 45°セット時： 3,816 mm キャンピーパネル 90°セット時： 4,064 mm	キャンピーパネル 45°セット時： 4,242 mm キャンピーパネル 90°セット時： 4,626 mm
	幅	1,830 mm	1,830 mm
	奥行	796 mm	754 mm
収納寸法	高さ	1,958 mm	1,997 mm
	幅	1,830 mm	1,830 mm
	奥行	796 mm 重ねて収納：2 台目以降は 254 mm ずつ増加	754 mm 重ねて収納：2 台目以降は 270 mm ずつ増加
本体重量	台形キャンピーパネルモデル： 147 kg	台形キャンピーパネルモデル： 187 kg	
	長方形キャンピーパネルモデル： 151 kg	長方形キャンピーパネルモデル： 192 kg	
キャスター	フロント 91Φ・リア 91Φ	フロント 102Φ・リア 91Φ	
押上棒	不要	1~9 台 : 1 本付属	
		10 台以上 : 2 本以上付属	
		※有償で追加可能	

# レガシーベーシック音響反射板

## Legacy Basic Acoustical Shell

### 用途

合唱や合奏における移動式音響反射板  
演奏者、客席に対する音響性能改善

### 特徴


少人数で出来るセッティング  
キャノピーパネルが上部に逃げてしまう音を軽減  
背面のハンドルを回すだけで、パネルの昇降が可能  
キャノピーパネル設定角度を4段階に任意でセット可能  
転倒を防ぐために、前後に脚が張り出してバランスを保持  
4輪自在キャスターで移動が容易  
重ねて収納出来るので、舞台袖などに収納可能



### 仕様

設置寸法	キャノピーパネル 45°時	高さ：3,816 mm	幅：1,830 mm	奥行：796 mm
	キャノピーパネル 90°時	高さ：4,064 mm	幅：1,830 mm	奥行：796 mm
収納寸法	重ねて収納可能 2台目以降は254 mm増加	高さ：1,958 mm	幅：1,830 mm	奥行：796 mm
本体重量	147 kg：台形キャノピーパネル		151 kg：長方形キャノピーパネル	
色 表面仕上げ	オイスター ラミネート 			
パネル構成	表裏面：HDF ※高密度硬質木質ボード フラットパネル	内部：ペーパーハニカム 19.1 mm厚：アッパーパネル・キャノピーパネル / 25.4 mm厚：ローパネル	エッジ：アルミフレーム	
キャノピーパネル	設定角度：45° / 60° / 75° / 90°(直立)			形状：台形 / 長方形
キャスター	4輪自在キャスター		フロント：91Φ(3インチ) / リア：91Φ(3インチ)	

### 仕様図



## 少人数で出来るセッティング



設置場所へ移動



キャノピーパネルをセット




ハンドルを回してパネルを上昇



セット完了

## レイアウト



### 台形状レイアウト

参考レイアウト図 内訳

- 正面音響反射板 : 4台
- 側面音響反射板 : 上手側 2台+下手側 2台
- 設置幅 約 11m / 奥行 約 4.5m




### 円弧状レイアウト

参考レイアウト図 内訳

- 正面音響反射板 : 7台
- 設置幅 約 12.5m / 奥行 1.1m

どなたにも  
扱いやすい  
製品の特徴



パネル昇降ハンドル



パネルを垂直に保持



キャノピーパネル 設定角度ロック



ダンパーでパネルの持ち上げをサポート



重ね合わせて収納

# レガシークラシック音響反射板

## Legacy Classic Acoustical Shell

### 用途

合唱や合奏における移動式音響反射板  
演奏者、客席に対する音響性能改善

### 特徴


少人数で出来るセッティング  
キャンピーパネルが上部に逃げてしまう音を軽減  
背面のハンドルを回すだけで、パネルの昇降が可能  
キャンピーパネル設定角度を4段階に任意でセット可能  
転倒を防ぐために、後方にウエイトを持たせてバランスを保持  
4輪自在キャスターで移動が容易  
重ねて収納出来るので、舞台袖などに収納可能



### 仕様

設置寸法	キャンピーパネル 45°時	高さ：4,242 mm	幅：1,830 mm	奥行：754 mm
	キャンピーパネル 90°時	高さ：4,626 mm	幅：1,830 mm	奥行：754 mm
収納寸法	重ねて収納可能 2台目以降は270 mm増加	高さ：1,997 mm	幅：1,830 mm	奥行：857 mm
本体重量	187 kg：台形キャンピーパネル		192 kg：長方形キャンピーパネル	
色 表面仕上げ	オイスター ラミネート	木目調メープル ラミネート		
パネル構成	表裏面：HDF ※高密度硬質木質ボード フラットパネル	内部：ペーパーハニカム 25.4 mm厚：全パネル	エッジ：アルミフレーム	
キャンピーパネル	設定角度：45° / 60° / 75° / 90°(直立)			形状：台形 / 長方形
キャスター	4輪自在キャスター		フロント：102Φ(4インチ) / リア：91Φ(3インチ)	

### 仕様図



## 少人数で出来るセッティング



設置場所へ移動



キャノピーパネルをセット




ハンドルを回してパネルを上昇



セット完了


## レイアウト



### 台形状レイアウト

参考レイアウト図 内訳

- 正面音響反射板 : 4台
- 側面音響反射板 : 上手側 2台+下手側 2台
- 設置幅 約 11m / 奥行 約 5m



### 円弧状レイアウト

参考レイアウト図 内訳

- 正面音響反射板 : 7台
- 設置幅 約 12.5m / 奥行 1.3m

どなたにも  
扱いやすい  
製品の特徴



パネル昇降ハンドル



マグネットでパネルを垂直に保持



キャノピーパネル 設定角度ロック



前面にパネルの段差は無し



重ね合わせて収納

販売、仕様、修理の相談は、下記代理店までお問い合わせください。

**輸入販売代理店**  
**株式会社エムアンドエヌ**

〒103-0007

東京都中央区日本橋浜町 3-8-6

TEL : 03-6206-2481 FAX : 03-6206-2482

mail : [reception@mnsv.co.jp](mailto:reception@mnsv.co.jp)

HP : <http://www.mnsv.co.jp>

**販売代理店**

2026年3月作成 ※仕様・外観は予告なく変更となることがあります。あらかじめご了承ください。

